Previchama

# EXTINTORES

# BILI 2

*O extintor de $CO_2$ é aquele cujo agente extintor está composto por este gás, em estado líquido, projetado em forma sólida da chamada "neve carbónica".*
***Forma de extinção:*** *Por arrefecimento e sufocação.*

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de desenho (Bar)** | 250 |
| **Pressão de prova (Bar)** | 250 |
| **Pressão máxima de serviço (Bar)** | 174 |
| **Pressão rotura do disco de segurança (Bar)** | 190 |
| **Pressão de rotura da garrafa (Bar)** | 520 |
| **Eficácia (B)** | 34 |
| **Carga (Kg/l)** | 1,9 a 2 |
| **Temperaturas de serviço** | -20 a 60 |
| **Uso aconselhável** | Fogos A e B |




## Dimensões

| | |
|---|---|
| **Altura (mm)** | 485 |
| **Diâmetro (mm)** | 116 |
| **Espessura mínima da parede (mm)** | 2,38 |
| **Volume (litros)** | 2,98 |
| **Tara (Kg)** | 4,35 |
| **Peso (Kg)** | 6,35 |
| **Factor de enchimento (Kg/l)** | 0,67 |

## Detalhes de composição

**1 Garrafa**
Tubo de liga de aço estirado sem soldadura

**2 Válvula**
Latão, aço e borracha

**3 Tubo de pesca**
Alumínio

**4 Vaso difusor**
Polipropileno e aço

**5 Autocolante**

# BILI 5

*O extintor de $CO_2$ é aquele cujo agente extintor está composto por este gás, em estado líquido, projetado em forma sólida da chamada "neve carbónica".*
***Forma de extinção:*** *Por arrefecimento e sufocação.*

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de desenho (Bar)** | 250 |
| **Pressão de prova (Bar)** | 250 |
| **Pressão máxima de serviço (Bar)** | 174 |
| **Pressão rotura do disco de segurança (Bar)** | 190 |
| **Pressão de rotura da garrafa (Bar)** | 510 |
| **Eficácia (B)** | 89 |
| **Carga (Kg/l)** | 4,75 a 5 |
| **Temperaturas de serviço** | -20 a 60 |
| **Uso aconselhável** | Fogos A e B |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| **Altura (mm)** | 745 |
| **Diâmetro (mm)** | 136 |
| **Espessura mínima da parede (mm)** | 2,78 |
| **Volume (litros)** | 7,46 |
| **Tara (Kg)** | 8,75 |
| **Peso (Kg)** | 13,75 |
| **Factor de enchimento (Kg/l)** | 0,67 |




## Detalhes de composição

**1 Garrafa**
Tubo de liga de aço estirado sem soldadura

**2 Válvula**
Latão, aço e borracha

**3 Tubo de pesca**
Alumínio

**4 Trompa difusora**
Polipropileno e aço

**5 Autocolante**

## BILI 2

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| **BILI2** | Extintor portátil de incêndios de $CO_2$ de 2 Kg. | 34 B |

## BILI 5

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| **BILI5** | Extintor portátil de incêndios de $CO_2$ de 5 Kg. | 89 B |

## BILI 10

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| **BILI10** | Extintor móvel de incêndios de $CO_2$ de 10 Kg.<br>Válvula de alavanca. Carro NÃO incluido. | 89 B |
| **CPBILI1BO** | Extintor móvel de incêndios de $CO_2$ de 10 Kg.<br>Válvula de alavanca. Carro incluído. | 89 B |

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| **CPBILI2BO** | Dois extintores de incêndios de $CO_2$ de 10 Kg.<br>Válvula de alavanca. Carro incluído. | 89 B |



| Referência | Descrição |
|---|---|
| **050000296** | Junta vedante em borracha |
| **CAR1BO10** | Carro porta garrafas para 1 extintor de $CO_2$ de 7/10 Kg |
| **CAR2BO10** | Carro porta garrafas para 2 extintores de $CO_2$ de 10 Kg |
| **DIS190** | Disco de rutura para válvula de extintor de $CO_2$ tarado a 190 Bares |
| **EJEXTINTOR** | Veio da válvula do extintor de $CO_2$ |
| **JST-2018** | Junta plana para vaso extintor e trompa difusora |
| **PASADCO2** | Conjunto pasador para extintor de $CO_2$ de 2, 5, 7 e 10 Kg |
| **PRECICO2** | Precinto de segurança para válvula de extintor de $CO_2$ |
| **SPARED2** | Suporte de parede para extintor de $CO_2$ de 2 Kg. |
| **SPARED5** | Suporte de parede para extintor de $CO_2$ de 5 Kg. |
| **ST-2018** | Válvula manual para extintores de $CO_2$ de 2, 5, 7 y 10 Kg. |
| **ST-2604** | Válvula de alavanca para extintores de $CO_2$ de 10 Kg. |
| **TROMPA10** | Mangueira e trompa difusora para extintor de $CO_2$ de 10 Kg. |
| **TROMPA5** | Mangueira e trompa difusora para extintor de $CO_2$ de 5 Kg. |
| **TROMPA7** | Mangueira e trompa difusora para extintor de $CO_2$ de 7 Kg. |
| **TUBOAL10** | Tubo em alumínio para extintor de $CO_2$ de 10 Kg. |
| **TUBOAL2** | Tubo em alumínio para extintor de $CO_2$ de 2 Kg. |
| **TUBOAL5** | Tubo em alumínio para extintor de $CO_2$ de 5 Kg. |
| **TUBOAL7** | Tubo em alumínio para extintor de $CO_2$ de 7 Kg. |
| **VASOEXT2** | Vaso difusor para extintor de $CO_2$ de 2 Kg. |
| **180000035** | Precinto de segurança |

# BILI 6

*O extintor de pó ABC tem múltiplas aplicações, para classe A, B e C. O agente pó ABC isola quimicamente o combustível, abafa e interrompe a reação de incêndios e não é condutor de eletricidade. Ideal para uso residencial, comercial e para indústria.*

## Características

| | |
|---|---|
| **Agente extintor 27A** | Pó ABC 30% |
| **Agente extintor 34A** | Pó ABC 40% |
| **Carga agente extintor** | 5,880 a 6,120kg |
| **Agente impulsor** | $N_2$ seco |
| **Eficácia BILI6-27A** | 27A-183B-C |
| **Eficácia BILI6-34A** | 34A-233B-C |
| **Tempo de funcionamento** | 16,5s |
| **Temperaturas de serviço** | -20ºC a +60ºC |
| **Apto para classes de fogo** | A , B , C |
| **Pressão máxima de trabalho a 60ºC** | 17Bar |
| **Pressão de rotura** | 100Bar |




## Dimensões

| | |
|---|---|
| **Altura (mm)** | 515 |
| **Diâmetro (mm)** | 150 |
| **Espessura mínima da parede (mm)** | 1,50 |
| **Volume (litros)** | 6,72 |
| **Tara (Kg)** | 3,30 |
| **Peso (Kg)** | 9,30 |

## Detalhes de composição

| | |
|---|---|
| 1 | Manípulo superior |
| 2 | Manípulo inferior |
| 3 | Remache semitubular 4 x 29 |
| 4 | Aranlock sem tampa 4 x 10 |
| 5 | Cavilha de segurança |
| 6 | Precinto |
| 7 | Válvula 6 - 9 Kg |
| 8 | Válvula de comprovação interior |
| 9 | Arandela inferior |
| 10 | Arandela superior |
| 11 | Corpo da válvula 6 - 9 Kg |
| 12 | Mola |
| 13 | Junta tórica 5,80 x 2,90 |
| 14 | Cabeça do veio 6 - 9 Kg |
| 15 | Arandela de sujeição 6 - 9 Kg |
| 16 | Veio 6 - 9 Kg |
| 17 | Junta Veio 6 - 9 Kg |
| 18 | Manómetro |
| 19 | Junta tórica de manómetro |
| 20 | Junta Hytrel |
| 21 | Tubo sonda 6 Kg |
| 22 | Casco 6 Kg |
| 23 | Culote |
| 24 | Suporte de Parede |
| 25 | Mangueira 6 Kg |

## PI-1

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-1 | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 1 Kg. Suporte incluído | 5A - 21B |

## PI-2

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-2 | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 2 Kg. Suporte incluído | 8A - 55B |

## PI-3

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-3 | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 3 Kg. | 13A - 55B |

## PI-4

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-4 | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 4 Kg. | 21A - 113B |

## BILI 6

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| BILI6-27A | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 6 Kg. | 27A - 183B |
| BILI6-34A | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 6 Kg. | 34A - 233B |

## BILI 9

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| BILI9 | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 9 Kg. | 34A - 144B |
| BILI9-34A | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 9 Kg. | 34A - 233B |

## PI-12

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-12 | Extintor de incêndios portátil de pó ABC de 12 Kg. | 43A - 233B |

## CARRO 25

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-25 | Extintor de incêndios móvel de PÓ ABC de 25 Kg. | ---- |

## CARRO 50

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-50 | Extintor de incêndios móvel de PÓ ABC de 50 Kg. | ---- |

## PI-6ª

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-6ª | Extintor de incêndios automático de PÓ ABC de 6 Kg. | ---- |

## PI-9ª

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-9ª | Extintor de incêndios automático de PÓ ABC de 9 Kg | ---- |

## PI-6H

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-6HF | Extintor portátil de 6 l. de água + aditivo AFFF Classe F<br>Ideal para cozinhas (Extinção de Óleos e Gorduras) | 27A-233B-75F |

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| FS2-Y | Extintor portátil de 2 l. de água + aditivo AFFF | ---- |

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-9H | Extintor portátil de 9 l. de água + aditivo AFFF | ---- |

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-25H | Extintor portátil de 25 l. de água + aditivo AFFF | ---- |

| Referência | Descrição | Eficácia |
|---|---|---|
| PI-50H | Extintor portátil de 50 l. de água + aditivo AFFF | ---- |

## EXTINTOR DE 1 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000321 | Manípulo superior |
| 180000322 | Manípulo inferior |
| 180000015 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000316 | Conjunto Manípulo |
| 180000103 | Rebite semitubular |
| 180000104 | Aranlock sem tampa |
| 180000320 | Válvula |
| 180000060 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000311 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000337 | Suporte de Plástico |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR DE 2 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000101 | Manípulo superior |
| 180000102 | Manípulo inferior |
| 180000015 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000100 | Conjunto Manípulo |
| 180000103 | Rebite semitubular |
| 180000104 | Aranlock sem tampa |
| 180000320 | Válvula |
| 180000060 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000312 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000005 | Suporte de parede |
| 180000013 | Base |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR DE 3 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000101 | Manípulo superior |
| 180000102 | Manípulo inferior |
| 180000015 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000100 | Conjunto Manípulo |
| 180000103 | Rebite semitubular |
| 180000104 | Aranlock sem tampa |
| 180000047 | Válvula |
| 180000062 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000318 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000005 | Suporte de parede |
| 180000013 | Base |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR DE 4 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000201 | Manípulo superior |
| 180000202 | Manípulo inferior |
| 180000016 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000200 | Conjunto Manípulo |
| 180000203 | Rebite semitubular |
| 180000204 | Aranlock sem tampa |
| 180000048 | Válvula |
| 180000063 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000305 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000057 | Mangueira |
| 180000005 | Suporte de parede |
| 180000012 | Base |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR DE 6 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000201 | Manípulo superior |
| 180000202 | Manípulo inferior |
| 180000016 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000200 | Conjunto Manípulo |
| 180000203 | Rebite semitubular |
| 180000204 | Aranlock sem tampa |
| 180000048 | Válvula |
| 180000063 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000019 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000045 | Mangueira |
| 180000005 | Suporte de parede |
| 180000012 | Culote |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR DE 9 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000201 | Manípulo superior |
| 180000202 | Manípulo inferior |
| 180000016 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000200 | Conjunto Manípulo |
| 180000203 | Rebite semitubular |
| 180000204 | Aranlock sem tampa |
| 180000048 | Válvula |
| 180000063 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000020 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000046 | Mangueira |
| 180000005 | Suporte de parede |
| 180000011 | Culote |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR DE 12 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000201 | Manípulo superior |
| 180000202 | Manípulo inferior |
| 180000016 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000200 | Conjunto Manípulo |
| 180000203 | Rebite semitubular |
| 180000204 | Aranlock sem tampa |
| 180000048 | Válvula |
| 180000063 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000304 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000046 | Mangueira |
| 180000005 | Suporte de parede |
| 180000310 | Culote |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |



## EXTINTOR AUTOMÁTICO 6 / 9 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000321 | Manípulo superior |
| 180000322 | Manípulo inferior |
| 180000015 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000316 | Conjunto Manípulo |
| 180000103 | Rebite semitubular |
| 180000104 | Aranlock sem tampa |
| 180000320 | Válvula |
| 180000060 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000312 | Tubo sonda |
| ZSTZ15 | Sprinkler |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR MÓVEL 25 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000201 | Manípulo superior |
| 180000202 | Manípulo inferior |
| 180000016 | Cavilha de segurança |
| 180000035 | Precinto de segurança |
| 180000200 | Conjunto Manípulo |
| 180000203 | Rebite semitubular |
| 180000204 | Aranlock sem tampa |
| 180000048 | Válvula |
| 180000063 | Conjunto válvula |
| 180000050 | Junta Hytrel |
| 180000227 | Tubo sonda |
| 180000010 | Manómetro |
| 180000308 | Mangueira |
| 070000505 | Roda |
| 070000506 | Eixo de Rodas |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

## EXTINTOR MÓVEL 50 KG. DE PÓ ABC

| Referência | Descrição |
|---|---|
| 180000219 | Válvula de alavanca |
| 180000315 | Junta hytrel |
| 180000221 | Tubo sonda |
| 180000222 | Mangueira |
| 180000309 | Manómetro |
| 070000505 | Roda |
| 070000506 | Eixo de Rodas |
| 180000319 | Kg. de Pó ABC |

180000219

180000309

180000222


18000050

ZSTZ15

180000063

# Suportes para Extintor

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **SOVHEXT2** | Suporte de veículo em aço zincado para extintor de $CO_2$ de 2 Kg |
| **SOVHEXT5** | Suporte de veículo em aço zincado para extintor de $CO_2$ de 5 Kg |

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **180300005** | Suporte de veículo para extintor de pó ABC de 2 / 3 Kg |
| **180300003** | Suporte de veículo de 1 cinta para extintor de pó ABC de 6 Kg |
| **180300004** | Suporte de veículo de 2 cintas para extintor de pó ABC de 6 Kg |
| **180300002** | Suporte de veículo de 2 cintas para extintor de pó ABC de 9 Kg |
| **180300001** | Suporte de veículo de 2 cintas para extintor de pó ABC de 12 Kg |

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **SOPEXCROM** | Suporte cromado para extintor de pó ABC ou extintor de $CO_2$ de 5 Kg |

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **SEB-BASE** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Vermelho |
| **SEB-BASE-BR** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Branco |
| **SEB-BASE-CZ** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Cinza |
| **SEB-BASE-PR** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Preto |
| **SEB-BASE-INOX** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - INOX |

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **SEB-PRMD** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Vermelho |
| **SEB-PRMD-BR** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Branco |
| **SEB-PRMD-CZ** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Cinza |
| **SEB-PRMD-PR** | Suporte de base para extintor Pó/$CO_2$ - 80 x 22 x 30 cm - Preto |

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **COLUNA-SEB** | Bandeirola para suporte de extintor de pó ABC ou extintor de $CO_2$ |
| **COLUNA-SEB-PR** | Bandeirola para suporte em pirâmide de extintor de pó ABC ou extintor de $CO_2$ |
| **COLUNA-SEB-INOX** | Bandeirola para suporte em pirâmide de extintor de pó ABC ou extintor de $CO_2$ |

## Suportes para Extintor

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **SOPEXBAND** | Suporte em chapa pintada de vermelho com bandeirola para extintor de pó ABC ou extintor de $CO_2$ de 5kg (Sinalética não incluída) |

## Capas para Extintor

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **FUNDA6/9/12** | Capa para extintor de pó ABC de 6, 9 ou 12 Kg |

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **FUNDA25/50** | Capa para carro de extintor de 25 ou 50 Kg |

## Mantas Ignifugas

| Referência | Descrição |
|---|---|
| **MI100X100** | Manta ignífuga 100 x 100 |
| **MI120X120** | Manta ignífuga 120 x 120 |
| **MI120X180** | Manta ignífuga 120 x 180 |