




BOCAS DE INCÊNDIO ARMADAS



detalhe da porta e dobradiças



- A» 650
- B» 680
- C» 180
- D» 195
- E» 110
- F» 90

PLUS

TRADICIONAL COM DOBRADIÇA EXTERNA


Armário modelo **PLUS**, basculante e equipado com mangueira semirrígida.
Com porta cega ou com visor em acrílico.

-  **Carretel** basculante Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno
-  **Mangueira** semirrígida branca Ø25mm, com 20m ou 25m de extensão
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm de triplo efeito (jato, leque e fecho).
-  **Porta** com dobradiça de cremalheira e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX

Referência	Armário	Porta
PLUS	Vermelho	Visor Vermelha
PLUSPC	Vermelho	Cega Vermelha
PLUS1515	INOX	Visor INOX
PLUSPC1515	INOX	Cega INOX
PLUSE25	Vermelho	Visor Vermelha
PLUSE25 PC	Vermelho	Cega Vermelha
PLUSE25 1515	INOX	Visor INOX
PLUSE25 PC1515	INOX	Cega INOX

Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 34

detalhe da porta e dobradiças



- A» 650
- B» 680
- C» 195
- E» 110
- F» 90

STAR

TRADICIONAL, IDEAL PARA EMBUTIR

Armário modelo **STAR**, basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico.

-  **Carretel** basculante Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno
-  **Mangueira** semirrígida branca Ø25mm, com 20m ou 25m de extensão
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
-  **Porta** com dobradiça dupla e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX

Referência	Armário	Porta
STAR	Vermelho	Visor Vermelha
STAR PC	Vermelho	Cega Vermelha
STAR 1515	INOX	Visor INOX
STAR PC1515	INOX	Cega INOX
STARE25	Vermelho	Visor Vermelha
STARE25 PC	Vermelho	Cega Vermelha
STARE25 1515	INOX	Visor INOX
STARE25 PC1515	INOX	Cega INOX

Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 35



EBASS

IDEAL PARA ESPAÇOS ESTREITOS COMO CORREDORES


Armário modelo **EBASS**, com profundidade de 150mm. Basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico

-  **Carretel** basculante Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno
-  **Mangueira** semirrígida branca Ø25mm, com 20m ou 25m de extensão
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
-  **Porta** com dobradiça dupla e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX

detalhe da porta e dobradiças



Referência	Armário	Porta
EBASS	Bege	Visor Bege
EBASSPC	Bege	Cega Bege
EBASS1215	Bege	Visor INOX
EBASSPC1215	Bege	Cega INOX
EBASS1515	INOX	Visor INOX
EBASSPC1515	INOX	Cega INOX



- A» 750
- B» 750
- C» 150
- E» 110
- F» 80

Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 40

AHYNOA

ESPECIAL CANTOS ARREDONDADOS


Armário modelo **AHYNOA** de cantos arredondados, basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

-  **Carretel** basculante Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno
-  **Mangueira** semirrígida branca Ø25mm, com 20m ou 25m de extensão
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
-  **Porta** com dobradiça tripla e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX

detalhe dos cantos arredondados



Referência	Armário	Porta
AHYNOA	Vermelho	Visor Vermelha
AHYNOA PC	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOA 1515	INOX	Visor INOX
AHYNOA PC1515	INOX	Cega INOX
AHYNOAE25	Vermelho	Visor Vermelha
AHYNOAE25 PC	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOAE25 1515	INOX	Visor INOX
AHYNOAE25 PC1515	INOX	Cega INOX



- A» 650
- B» 680
- C» 180
- D» 195
- E» 110
- F» 90


Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 33



RIASTAR 20

FORMATO QUADRADO 620X620

Armário modelo **RIASTAR**, basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico



A» 620
B» 620
C» 250
E» 110
F» 90

-  **Carretel** reversível Ø450mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno
-  **Mangueira** semirrígida branca ou vermelha Ø25mm e 20m comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
-  **Porta** com dupla dobradiça e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX


Referência	Armário	Porta
RIASTAR	Vermelho	Visor Vermelha
RIASTARPC	Vermelho	Cega Vermelha
RIASTAR1115	Vermelho	Visor INOX
RIASTARPC1115	Vermelho	Cega INOX
RIASTAR1515	INOX	Visor INOX
RIASTARPC1515	INOX	Cega INOX

Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 38

RIASTARE30

TRADICIONAL 30 METROS

Armário modelo **RIASTARE30**, basculante e equipada com mangueira semirrígida.
Porta Cega ou com Visor em acrílico



A» 650
B» 650
C» 250
E» 110
F» 90

-  **Carretel** reversível Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 30m de comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (jato, leque e fecho).
-  **Porta** com dupla dobradiça e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX


Referência	Armário	Porta
RIASTARE30	Vermelho	Visor Vermelha
RIASTARE30 PC	Vermelho	Cega Vermelha
RIASTARE30 1115	Vermelho	Visor INOX
RIASTARE30 PC1115	Vermelho	Cega INOX
RIASTARE30 1515	INOX	Visor INOX
RIASTARE30 PC1515	INOX	Cega INOX

Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 39

FIBRA

EQUIPAMENTO IDEAL PARA EXTERIORES

Armário modelo **FIBRA**, ideal para exteriores. Resistente, basculante e com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



A» 755
B» 745
C» 205
E» 110
F» 90


-  **Carretel** reversível Ø525m, extraível a 180°
-  **Válvula de assento 1"** com peça de teste para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m comprimento
-  **Aguilheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Porta com fecho rápido** com puxador e dobradiças em INOX
-  **Pintura** Caixa Vermelha Porta Vermelha

Referência	Armário	Porta
FIBRA	Vermelho	Vermelho
FIBRAE25	Vermelho	Vermelho
ARCOFIBRAE20	Vermelho	Vermelho (arco inox)
ARCOFIBRAE25	Vermelho	Vermelho (arco inox)

FIBRAE30

RESISTENTE E BASCULANTE

Armário modelo **FIBRAE30**, ideal para exteriores. Resistente, basculante e com mangueira semirrígida. Porta Cega.



A» 700
B» 700
C» 220
D» 260

-  **Carretel** reversível Ø525m, extraível a 180°
-  **Válvula de assento 1"** com peça de teste para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 30m de comprimento
-  **Aguilheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Porta com fecho rápido** com puxador e dobradiças em INOX
-  **Pintura** Caixa Vermelha Porta Vermelha

Referência	Armário	Porta
FIBRAE30	Vermelho	Vermelho
ARCOFIBRAE30	Vermelho	Vermelho (arco inox)




POLI

ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO

Armário modelo **POLI**, ideal para exterior, muito resistente à salitre e a ambientes marítimos.

Basculante e equipada com mangueira semirrígida. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

-  **Carretel** reversível Ø525m, extraível a 180°
-  **Válvula** de assento 1" com peça de teste para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Porta** com fecho rápido com puxador e dobradiças em INOX
-  **Pintura** Caixa Preta Porta Vermelha



- A» 770
- B» 740
- C» 255
- E» 110
- F» 90


Referência	Armário	Porta
POLI	Preto	Cega Vermelho
ARCOPOLI	Preto	Cega Vermelho (arco inox)

BOXFIRE/5

ESPECIAL PARA COLUNAS

Armário modelo **BOXFIRE/5**, com largura para colunas e porta encastrada. Porta Cega ou com Visor em acrílico.

-  **Carretel** reversível Ø525mm
-  **Válvula** de assento ou bola 1" com ligação para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida branca Ø25mm e 20m de comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Porta** com dupla dobradiça e fechadura ABS de abertura fácil
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX




- A» 750
- B» 500
- C» 245
- E» 250
- F» 35

Referência	Armário	Porta
BOXFIRE/5	Vermelho	Visor Vermelha
BOXFIRE/5PC	Vermelho	Cega Vermelha
BOXFIRE/51215	Vermelho	Visor INOX
BOXFIRE/5PC1215	Vermelho	Cega INOX
BOXFIRE/51515	INOX	Visor INOX
BOXFIRE/5PC1515	INOX	Cega INOX

BASPLUS 450

BASCULANTE PARA MANGUEIRA DE 20M

Carretel modelo **BASPLUS 450**, basculante, sem caixa.




-  **Carretel reversível**
Ø450mm, com
alimentação axial
-  **Válvula de assento**
1" com manômetro
e válvula antirretorno
-  **Mangueira**
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20/25m de
comprimento
-  **Agulheta**
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)
-  **Pintura**
Vermelha

Referência	Dimensões	Mangueira
BASPLUS450	Ø450 mm	Ø25 mm

BASPLUS 525 BASPLUS 25M525 BASPLUS 30

BASCULANTE PARA MANGUEIRA DE 25M E 30M

Carretel modelo **BASPLUS 525**, basculante, sem caixa.



-  **Carretel reversível**
Ø525mm, com
alimentação axial
-  **Válvula de assento**
1" com manômetro
e válvula antirretorno
-  **Mangueira**
semirrígida branca
ou vermelha Ø25mm
e 20/25/30m de
comprimento
-  **Agulheta**
Variomatic Ø25mm
Triplo efeito
(fechado, jato, leque)
-  **Pintura**
Vermelha

Referência	Dimensões	Mangueira
BASPLUS525	Ø525 mm	Ø25 mm
BASPLUS450	Ø450 mm	Ø25 mm
BASPLUS25M525	Ø525 mm	Ø25 mm
BASPLUS30M	Ø525 mm	Ø25 mm
BASPLUSG19	Ø450 mm	Ø19 mm
BASPLUSG19E25	Ø525 mm	Ø19 mm
BASPLUSG19E30	Ø525 mm	Ø19 mm

BASDOMIN

FIXO PARA MANGUEIRA DE 20M

Carretel modelo **BASDOMIN**, fixo sem armário. Dispõe de entrada de água por mangueira flexível. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



 Carretel fixo
Ø450mm / Ø525mm

 Válvula de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno

 Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento

 Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)

 Pintura Vermelha

Referência	Dimensões	Mangueira
BASDOMIN	Ø450 mm	Ø25 mm

BASDOMIN 25 BASDOMIN 30

FIXO PARA MANGUEIRA DE 25M E 30M

Carretel modelo **BASDOMIN**, fixo sem armário. Dispõe de entrada de água por mangueira flexível. Porta Cega ou com Visor em acrílico.



 Carretel fixo
Ø450mm / Ø525mm

 Válvula de assento 1" com manómetro e válvula antirretorno

 Mangueira semirrígida vermelha Ø25mm e 25m / 25m de comprimento

 Agulheta Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)

 Pintura Vermelha

Referência	Dimensões	Mangueira
BASDOM25M	Ø525 mm	Ø25 mm
BASDOMIN30M	Ø525 mm	Ø25 mm
BASDOMG19	Ø525 mm	Ø19 mm
BASDOMG19E25	Ø525 mm	Ø19 mm
BASDOMZZG19E30	Ø525 mm	Ø19 mm
CASERLIMP	Ø525 mm	Ø19 mm
CASERLIMP19/30	Ø525 mm	Ø19 mm



GISAPOINT

PONTO DE EXTINÇÃO IDEAL PARA ESPAÇOS ABERTOS

Carretel modelo **GISAPOINT**, fixo com pedestal vermelho.



Carretel fixo
Ø450mm



Válvula de assento
1" com manómetro
e válvula antirretorno




Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento



Agulheta
Variomatic Ø25mm
Tripla efeito
(fechado, jato, leque)



Pintura
Vermelha



A» 1300
B» 300
C» 50
D» 300

Referência	Pedestal	Carrete
GISAPOINT	Vermelho	Vermelho
GISAPOINT35	INOX	INOX

MIRAGE

IDEAL PARA GRANDES SUPERFÍCIES

Carretel modelo **MIRAGE**, fixo com pedestal em INOX.



Carretel fixo
Ø525mm com
alimentação axial



Válvula de assento
1" com manómetro
e válvula antirretorno



Mangueira
semirrígida vermelha
Ø25mm e 20m de
comprimento




Agulheta
Variomatic Ø25mm
Tripla efeito
(fechado, jato, leque)



Armário circular de
Ø900mm



Pintura
Caixa Bege
Porta INOX



Pedestal
A» 1700
B» 200
C» 200
Armário
Ø900x200

Referência	Armário	Porta
MIRAGE	Fibra de vidro vermelha	INOX
MIRAGE11	Fibra de vidro vermelha	Vermelho
MIRAGE12	Fibra de vidro vermelha	Bege
MIRAGECH	Chapa vermelha	Vermelho
MIRAGEINOX	INOX	INOX


ARCOPOLI

AUTOPORTANTE E MUITO RESISTENTE

Carretel modelo **ARCOPOLI**, basculante. Ideal para a instalação em grandes superfícies ou exteriores.



-  **Carretel** basculante Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com peça de teste para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Arco** tubo aço inoxidável Ø51mm, entrada 1"
-  **Pintura** Caixa Preta Porta Vermelha Arco INOX



A» 150
B» 830
C» 255

Referência	Porta	Porta
ARCOPOLI	Cega Vermelha	Preto (ARCO INOX)


ARCOSTAR2V

ECONOMIA DE ESPAÇO NUM MODELO COMPACTO

Carretel modelo **ARCOSTAR2V**, basculante. Ideal para a instalação em grandes superfícies ou exteriores.



-  **Carretel** fixo Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de esfera 1", manípulo e ligação para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Arco** tubo aço inoxidável Ø51mm, entrada 1"
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX



A» 1500
B» 830
C» 195

Referência	Arco	Armário	Porta
ARCORSTAR2V	Verm.	Verm.	Visor Vermelho
ARCORSTAR2VPC	Verm.	Verm.	Cega Vermelha
ARCOSTAR2V	INOX	Verm.	Visor Vermelho
ARCOSTAR2VPC	INOX	Verm.	Cega Vermelha
ARCORSTAR3V	Bege	Bege	Visor Bege
ARCORSTAR3VPC	Bege	Bege	Cega Bege
ARCOSTAR3VINX	INOX	Bege	Visor Bege
ARCOSTAR3VPCINX	INOX	Bege	Cega Bege

Consulte mais referências e tabela de preços na pág. 43



ARCO PLUS


IDEAL PARA GRANDES SUPERFÍCIES

Armário modelo **ARCO PLUS**, ideal para instalação em grandes superfícies ou exteriores.

-  **Carretel** basculante Ø525mm com alimentação axial
-  **Válvula** de assento 1" com peça de teste para manómetro
-  **Mangueira** semirrígida vermelha Ø25mm e 20m de comprimento
-  **Agulheta** Variomatic Ø25mm Triplo efeito (fechado, jato, leque)
-  **Arco** tubo aço inoxidável Ø51mm, entrada 1"
-  **Pintura** Vermelha, bege ou INOX



Referência	Arco	Armário	Porta
ARCORPLUS	Verm.	Vermelho	Visor Vermelha
ARCORPLUSPC	Verm.	Vermelho	Cega Vermelha
ARCOPLUS	INOX	Vermelho	Visor Vermelha
ARCOPLUSPC	INOX	Vermelho	Cega Vermelha
ARCOPLUS1515	INOX	INOX	Visor INOX
ARCOPLUSPC1515	INOX	INOX	Cega INOX



PILARES BIA

PEÇAS DE APOIO

Sistema de **PILARES** para montagem de bocas-de-incêndio armadas em superfícies intocáveis. Entrada de água pelo pé do arco ou exterior.

-  **Pintura** INOX OU Vermelha



Referência	Pilares	BIA
PORTICOGI	Vermelhos.	Não incluída
PORTICOGINX	INOX	Não incluída
POSTEGI	Vermelhos	Não incluída
POSTEGINX	INOX	Não incluída

**AHYNOA**

650 x 680 x 180 mm

DESENHO DE CANTOS
ARREDONDADOS

Referência	Mangueira	Armário	Porta
AHYNOA	20m	Vermelho	Visor Vermelha
AHYNOA PC	20m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOA 1115	20m	Vermelho	Visor INOX
AHYNOA PC1115	20m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOA 1515	20m	INOX	Visor INOX
AHYNOA PC1515	20m	INOX	Cega INOX
AHYNOAE25	25m	Vermelho	Visor Vermelha
AHYNOAE25 PC	25m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOAE25 1115	25m	Vermelho	Visor INOX
AHYNOAE25 PC1115	25m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOAE25 1515	25m	INOX	Visor INOX
AHYNOAE25 PC1515	25m	INOX	Cega INOX

**SISTEMAS
MODULARES**Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA AHYNOA + Armário de extintor.
Dimensões: 650 x 1000 x 180 mm. AHYNOA 2H.

Referência	Mangueira	Armário	Porta
AHYNOA 2HPC	20m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOA 2HMIX	20m	Vermelho	Vermelha BIA: Visor / Arm. Ext. Cega
AHYNOA 2HPC2115	20m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOA 2HMIX2115	20m	Vermelho	INOX Bia: Visor / Arm. Ext. Cega
AHYNOA 2HPC2515	20m	INOX	Cega INOX
AHYNOA 2HMIX2515	20m	INOX	INOX Bia: Visor / Arm. Ext. Cega
AHYNOAE25 2HPC	25m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOAE25 2HMIX	25m	Vermelho	Vermelha BIA: Visor / Arm. Ext. Cega
AHYNOAE25 2HPC2115	25m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOAE25 2HMIX2115	25m	Vermelho	INOX Bia: Visor / Arm. Ext. Cega
AHYNOAE25 2HPC2515	25m	INOX	Cega INOX
AHYNOAE25 2HMIX2515	25m	INOX	INOX Bia: Visor / Arm. Ext. Cega

Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA AHYNOA + Alarme + Armário de extintor.
Dimensões: 650 x 1150 x 180 mm. AHYNOA 3H.

Referência	Mangueira	Armário	Porta
AHYNOA 3HPC	20m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOA 3HMIX	20m	Vermelho	Bia: Visor Vermelha / Arm. Cega Vermelha
AHYNOA 3HPC3115	20m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOA 3HMIX3115	20m	Vermelho	Bia: Visor INOX / Arm. Cega INOX
AHYNOA 3HPC3515	20m	INOX	Cega INOX
AHYNOA 3HMIX3515	20m	INOX	Bia: Visor INOX / Arm. Cega INOX
AHYNOAE25 3HPC	25m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOAE25 3HMIX	25m	Vermelho	Bia: Visor Vermelha / Arm. Cega Vermelha
AHYNOAE25 3HPC3115	25m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOAE25 3HMIX3115	25m	Vermelho	Bia: Visor INOX / Arm. Cega INOX
AHYNOAE25 3HPC3515	25m	INOX	Cega INOX
AHYNOAE25 3HMIX3515	25m	INOX	Bia: Visor INOX / Arm. Cega INOX

Os modelos seguintes são fabricados numa só peça.
OS CANTOS LATERAIS NÃO SÃO ARREDONDADOS, para poder embutir.Conjunto fabricado numa só peça composto por
luz de emergência + BIA AHYNOA + Arm. para extintor CO₂
Dimensões: 1900 x 680 x 180 mm

Referência	Mangueira	Armário	Porta
AHYNOA 3VPC	20m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOA 3VPC3115	20m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOA 3V	20m	Vermelho	Visor Vermelha
AHYNOAE25 3VPC	25m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOAE25 3VPC3115	25m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOAE25 3V	25m	Vermelho	Visor Vermelha

Conjunto fabricado numa só peça composto por
luz de emergência + BIA AHYNOA + Alarme + Arm. para extintor de pó
Dimensões: 1900 x 680 x 180 mm

Referência	Mangueira	Armário	Porta
AHYNOA 4V	20m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOA 4VINOX	20m	Vermelho	Cega INOX
AHYNOAE25 4V	25m	Vermelho	Cega Vermelha
AHYNOAE25 4VINOX	25m	Vermelho	Cega INOX

STARMARK

650 x 680 x 195 mm




Ideal para embutir. Arco de remate incluído. BIA de desenho horizontal **BASCULANTE**. Variante modelo STAR.

Referência	Armário-Marco	Porta
STARMARK	Vermelho	Visor Vermelho
STARMARKPC	Vermelho	Cega Vermelha
STARMARK12	Bege	Visor Bege
STARMARKPC12	Bege	Cega Bege
STARMARK15	INOX	Visor INOX
STARMARKPC15	INOX	Cega INOX

SISTEMAS MODULARES


Sistema modular horizontal BIA + arm. extintor. Dimensões: 650 x 1000 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
STARMARK2H	Vermelho	Visor Vermelho
STARMARK2HPC	Vermelho	Cega Vermelha
STARMARK2H12	Bege	Visor Bege
STARMARK2HPC12	Bege	Cega Bege
STARMARK2H15	INOX	Visor INOX
STARMARK2HPC15	INOX	Cega INOX

Dimensão exterior marco: 710 x 1060 mm.


Sistema modular horizontal BIA + arm. extintor + alarme. Dimensões: 650 x 1150 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
STARMARK3H	Vermelho	Visor Vermelho
STARMARK3HPC	Vermelho	Cega Vermelha
STARMARK3H12	Bege	Visor Bege
STARMARK3HPC12	Bege	Cega Bege
STARMARK3H15	INOX	Visor INOX
STARMARK3HPC15	INOX	Cega INOX

Dimensão exterior marco: 710 x 1210 mm.


Sistema modular vertical BIA + arm. extintor duplo. Dimensões: 1300 x 680 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
STARMARK2V	Vermelho	Visor Vermelho
STARMARK2VPC	Vermelho	Cega Vermelha
STARMARK2V12	Bege	Visor Bege
STARMARK2VPC12	Bege	Cega Bege
STARMARK2V15	INOX	Visor INOX
STARMARK2VPC15	INOX	Cega INOX

Dimensão exterior marco: 1360 x 740 mm.


Sistema modular vertical BIA + arm. extintor + alarme. Dimensões: 1300 x 680 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
STARMARK3V	Vermelho	Visor Vermelho
STARMARK3VPC	Vermelho	Cega Vermelha
STARMARK3V12	Bege	Visor Bege
STARMARK3VPC12	Bege	Cega Bege
STARMARK3V15	INOX	Visor INOX
STARMARK3VPC15	INOX	Cega INOX

Dimensão exterior marco: 1360 x 740 mm.

Sistema modular vertical BIA+ arm. extintor + alarme. Dimensões: 1500 x 680 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
STARMARK3W	Vermelho	Visor Vermelho
STARMARK3WPC	Vermelho	Cega Vermelha
STARMARK3W12	Bege	Visor Bege
STARMARK3WPC12	Bege	Cega Bege
STARMARK3W15	INOX	Visor INOX
STARMARK3WPC15	INOX	Cega INOX

Dimensão exterior marco: 1560 x 740 mm.

RIASTAR

620 x 620 x 250 mm




SISTEMAS MODULARES

Modelo tradicional RIASTAR com tamanho reduzido.

Referência	Mangueira	Armário	Porta
RIASTAR	20m	Vermelho	Visor Vermelho
RIASTARPC	20m	Vermelho	Cega Vermelha
RIASTAR1115	20m	Vermelho	Visor INOX
RIASTARPC1115	20m	Vermelho	Cega INOX
RIASTAR1515	20m	INOX	Visor INOX
RIASTARPC1515	20m	INOX	Cega INOX


Referência	Descrição (DIM: 620 x 620 mm)
PREMRIASTAR	Aro de remate para embutir RIASTAR fabricado em chapa pintada
PREMRIASTAR35	Aro de remate para embutir RIASTAR fabricado em INOX



Armário de extintor 6 Kg modelo RIASTAR. Dimensões: 620 x 350 x 250 mm

Referência	Armário	Porta
AEB62STAR	Vermelho	Visor Vermelho
AEB62SPC	Vermelho	Cega Vermelha
AEB62STPI	Vermelho	Visor INOX
AEB62SPCI	Vermelho	Cega INOX
AEB62STTI	INOX	Visor INOX
AEB62SCTI	INOX	Cega INOX


Referência	Descrição (DIM: 620 x 970 mm)
PREMRIASTAR2H	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + arm. de ext. em chapa pintada
PREMRIASTAR2HINX	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + arm. de extintor em INOX



Armário de extintor + alarme fabricado numa só peça modelo RIASTAR. Dimensões: 650 x 420 x 250 mm

Referência	Armário	Módulo de Alarme
RST/3H	Vermelho	Cega Vermelha
RST/3H1115	Vermelho	Cega INOX
RST/3H1515	INOX	Cega INOX


Referência	Descrição (DIM: 620 x 1040 mm)
PREMRIASTAR3H	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em chapa pintada
PREMRIASTAR3HINX	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em INOX



Arm. Ext. + Alarme para sistemas verticais modelo RIASTAR. Dimensões: 620 x 620 x 250 mm

Referência	Armário	Porta
RST/3V	Vermelho	Cega Vermelha
RST/3V1115	Vermelho	Cega INOX
RST/3V1515	INOX	Cega INOX


Referência	Descrição (DIM: 1240 x 620 mm)
PREMRST/3V	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em chapa pintada
PREMRST/3VINX	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em INOX



Alarme para sistemas verticais modelo RIASTAR. Dimensões: 150 x 620 x 250 mm

Referência	Armário	Módulo de Alarme
MAVRIA	Vermelho	Cega Vermelha
MAVRIAPI	Vermelho	Cega INOX
MAVRIAI	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 1390 x 620 mm)
PREMRST3V	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em chapa pintada
PREMRST3VINX	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em INOX



Armário para dois extintores modelo RIASTAR. Dimensões: 620 x 620 x 250 mm

Referência	Armário	Porta
RSTDOB	Vermelho	Visor Vermelho
RSTDOBPC	Vermelho	Cega Vermelha
RSTDOBPI	Vermelho	Visor INOX
RSTDOBPCI	Vermelho	Cega INOX
RSTDOBTI	INOX	Visor INOX
RSTDOBPTI	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 1240 x 620 mm)
PREMRST/3V	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + Armário de dois extintores
PREMRST/3VINX	Aro de remate para sistema modular RIASTAR + Armário de dois extintores

RIASTARE25 RIASTARE30

650 x 650 x 250 mm




Modelo RIASTAR com 30 m. Tamanho reduzido.

Referência	Mangueira	Armário	Porta
RIASTARE25	25m	Vermelho	Visor Vermelho
RIASTARE25 PC	25m	Vermelho	Cega Vermelha
RIASTARE25 1115	25m	Vermelho	Visor INOX
RIASTARE25 PC1115	25m	Vermelho	Cega INOX
RIASTARE25 1515	25m	INOX	Visor INOX
RIASTARE25 PC1515	25m	INOX	Cega INOX
RIASTARE30	30m	Vermelho	Visor Vermelho
RIASTARE30 PC	30m	Vermelho	Cega Vermelha
RIASTARE30 1115	30m	Vermelho	Visor INOX
RIASTARE30 PC1115	30m	Vermelho	Cega INOX
RIASTARE30 1515	30m	INOX	Visor INOX
RIASTARE30 PC1515	30m	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição
PREMRIASTAR30	Arco de remate para embutir RIASTAR fabricado em chapa pintada
PREMRIASTAR3035	Arco de remate para embutir RIASTAR fabricado em INOX

SISTEMAS MODULARES


Armário de extintor 6 Kg modelo RIASTAR. Dimensões: 650 x 350 x 250 mm



Referência	Armário	Porta
AEB65STAR	Vermelho	Visor Vermelho
AEB65SPC	Vermelho	Cega Vermelha
AEB65STPI	Vermelho	Visor INOX
AEB65SPCI	Vermelho	Cega INOX
AEB65STTI	INOX	Visor INOX
AEB65SCTI	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 650 x 1000 mm)
PREMSTAR302H	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + arm. de ext. em chapa pintada
PREMSTAR30INX	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + arm. de extintor em INOX


Armário de extintor + alarme fabricado numa só peça modelo RIASTAR. Dimensões: 650 x 420 x 250 mm



Referência	Armário	Porta
RST30/3H	Vermelho	Cega Vermelha
RST30/3H1115	Vermelho	Cega INOX
RST30/3H1515	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 650 x 1070 mm)
PREMRIASTAR303H	Arco de remate para sistema modular RIASTAR+ alarme+ arm. de extintor em chapa pintada
PREMRIASTAR303HINX	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em INOX


Armário de ext. + alarme para sistemas verticais modelo RIASTAR. Dimensões: 650 x 650 x 250 mm



Referência	Armário	Porta
RST30/3V	Vermelho	Cega Vermelha
RST30/3V1115	Vermelho	Cega INOX
RST30/3V1515	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 1300 x 650 mm)
PREMRST30/3V	Arco de remate para sistema modular RIASTAR +alarme + arm. de extintor em chapa pintada
PREMRST30/3VINX	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em INOX


Alarme para sistemas verticais modelo RIASTAR. Dimensões: 150 x 650 x 250 mm



Referência	Armário	Módulo de Alarme
MAVRIA30	Vermelho	Cega Vermelha
MAVRIA30PI	Vermelho	Cega INOX
MAVRIA30I	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 1450 x 650 mm)
PREMRST30/3V	Arco de remate para sistema modular RIASTAR +alarme +arm. de extintor em chapa pintada
PREMRST30/3VINX	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + alarme + arm. de extintor em INOX

Armário para dois extintores modelo RIASTAR. Dimensões: 650 x 650 x 250 mm



Referência	Armário	Porta
RST30DOB	Vermelho	Visor Vermelho
RST30DOBPC	Vermelho	Cega Vermelha
RST30DOBPI	Vermelho	Visor INOX
RST30DOBPCI	Vermelho	Cega INOX
RST30DOBTI	INOX	Visor INOX
RST30DOBPCTI	INOX	Cega INOX

Referência	Descrição (DIM: 1300 x 650 mm)
PREMRST30/3V	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + armário de dois extintores
PREMRST30/3VINX	Arco de remate para sistema modular RIASTAR + armário de dois extintores

EBASS

750 x 750 x 150 mm



Especial de fundo reduzido. 20 metros.

Referência	Armário	Porta
EBASS	Bege	Visor Bege
EBASSPC	Bege	Cega Bege
EBASS1215	Bege	Visor INOX
EBASSPC1215	Bege	Cega INOX
EBASS1515	INOX	Visor INOX
EBASSPC1515	INOX	Cega INOX
Referência	Descrição (DIM: 750 mm x 750 mm)	
PREMEBASS	Arco de remate para embutir EBASS fabricado em chapa pintada	
PREMEBASS35	Arco de remate para embutir EBASS fabricado em INOX	


STARE30

750 x 750 x 215 mm




BIA basculantes modelo tradicional GISA com porta encastrada. 30 metros de mangueira semirrígida Ø25 mm.

Referência	Armário	Porta
STARE30	Vermelho	Visor Vermelho
STARE30PC	Vermelho	Cega Vermelha
STARE301115	Vermelho	Visor INOX
STARE30PC1115	Vermelho	Cega INOX
STARE301515	INOX	Visor INOX
STARE30PC1515	INOX	Cega INOX
Referência	Descrição (DIM: 750 mm x 750 mm)	
PREMSTARE30	Arco de remate para embutir STARE30 fabricado em chapa pintada	
PREMSTARE3035	Arco de remate para embutir STARE30 fabricado em INOX	




Armário de extintor 6/9/12 kg modelo STAR. Dimensões: 750 x 350 x 215 mm

Referência	Armário	Porta
ST30/2H	Vermelho	Visor Vermelho
ST30/2HPC	Vermelho	Cega Vermelha
ST30/2H1115	Vermelho	Visor INOX
ST30/2HPC1115	Vermelho	Cega INOX
ST30/2H1515	INOX	Visor INOX
ST30/2HPC1515	INOX	Cega INOX
Referência	Descrição (DIM: 750 x 1100 mm.)	
PREMSTARE302H	Arco de remate para embutir STARE30 fabricado em chapa pintada + arm. extintor	
PREMSTARE30352H	Arco de remate para embutir STARE30 fabricado em INOX + arm.extintor	




Armário de extintor + alarme fabricado numa só peça modelo STAR. Dimensões: 750 x 600 x 215 mm

Referência	Armário	Porta
ST30/3H	Vermelho	Cega Vermelha
ST30/3H1115	Vermelho	Cega INOX
ST30/3H1515	INOX	Cega INOX
Referência	Descrição (DIM: 750 x 1350 mm)	
PREMSTARE303H	Arco de remate para sistema modular STARE30 + alarme + arm. de extintor em chapa pintada	
PREMSTARE30353H	Arco de remate para sistema modular STARE30 + alarme + arm. de extintor em INOX	



Armário de ext. + alarme para sistemas verticais modelo STAR. Dimensões: 750 x 750 x 215 mm

Referência	Armário	Porta
ST30/3V	Vermelho	Cega Vermelha
ST30/3V1115	Vermelho	Cega INOX
ST30/3V1515	INOX	Cega INOX
Referência	Descrição (DIM: 1500x 750 mm)	
PREMSTARE30/V3V	Arco de remate para sistema modular STARE30 + alarme + arm. de extintor em chapa pintada	
PREMSTARE30/V3VINX	Arco de remate para sistema modular STARE30 + alarme + arm. de extintor em INOX	



Armário para dois extintores modelo STAR. Dimensões: 750 x 750 x 215 mm

Referência	Armário	Porta
AEBST30DOB	Vermelho	Visor Vermelho
AEBST30DOBPC	Vermelho	Cega Vermelha
AEBST30DOBPI	Vermelho	Visor INOX
AEBST30DOBPCI	Vermelho	Cega INOX
AEBST30DOBTI	INOX	Visor INOX
AEBST30DOBPTI	INOX	Cega INOX
Referência	Descrição (DIM: 1500 x 750 mm)	
PREMSTARE30/V3V	Arco de remate para sistema modular STARE30 + alarme + arm. de extintor em chapa pintada	
PREMSTARE30/V3VINX	Arco de remate para sistema modular STARE30 + alarme + arm. de extintor em INOX	

**IBOX/21**

800 x 800 x 260 mm

Novo armário de **robustez assegurada** e grande versatilidade ideal para instalar em qualquer ambiente, na superfície ou embutido em combinação com o seu arco de remate (*fornecido em separado*). O carretel pode ser retirado facilmente do armário durante a montagem o que facilita a instalação.



Referência	Tipo Mangueira	Comp.	Reversível	Caixa	Porta
iBox20/21	SATUR25	20 m	Sim	Bege	Bege
iBox20/21/1	SATUR25	20 m	Sim	Bege	INOX
iBox25/21	SATUR25	25 m	Sim	Bege	Bege
iBox25/21/1	SATUR25	25 m	Sim	Bege	INOX
iBox30/21	SATUR25	30 m	Sim	Bege	Bege
iBox30/21/1	SATUR25	30 m	Sim	Bege	INOX
iBoxRB20/21	PVC (preto)	20 m	Sim	Bege	Bege
iBoxRB20/21/1	PVC (preto)	20 m	Sim	Bege	INOX
iBoxRB25/21	PVC (preto)	25 m	Não	Bege	Bege
iBoxRB25/21/1	PVC (preto)	25 m	Não	Bege	INOX
iBoxRB30/21	PVC (preto)	30 m	Não	Bege	Bege
iBoxRB30/21/1	PVC (preto)	30 m	Não	Bege	INOX
Referência	Descrição (DIM: 800 x 800 mm.)				
PREMIBOX/2	Aro de remate para embutir IBOX fabricado em chapa pintada				
PREMIBOX/235	Aro de remate para embutir IBOX fabricado em INOX				

SISTEMAS MODULARES

Sistema de extinção fabricado numa só peça composto pela nova BIA iBox/21e armário de extintor.
Dimensões: 800 x 1100 x 260 mm.



Referência	Tipo Mangueira	Comp.	Reversível	Caixa	Porta
iBox20/22	SATUR25	20 m	Sim	Bege	Bege
iBox20/22/1	SATUR25	20 m	Sim	Bege	INOX
iBox25/22	SATUR25	25 m	Sim	Bege	Bege
iBox25/22/1	SATUR25	25 m	Sim	Bege	INOX
iBox30/22	SATUR25	30 m	Sim	Bege	Bege
iBox30/22/1	SATUR25	30 m	Sim	Bege	INOX
iBoxRB20/22	PVC (preto)	20 m	Sim	Bege	Bege
iBoxRB20/22/1	PVC (preto)	20 m	Sim	Bege	INOX
iBoxRB25/22	PVC (preto)	25 m	Não	Bege	Bege
iBoxRB25/22/1	PVC (preto)	25 m	Não	Bege	INOX
iBoxRB30/22	PVC (preto)	30 m	Não	Bege	Bege
iBoxRB30/22/1	PVC (preto)	30 m	Não	Bege	INOX
Referência	Descrição (DIM: 800 x 1100 mm.)				
PREMIBOX/22H	Aro de remate para embutir IBOX fabricado em chapa pintada				
PREMIBOX/22HINX	Aro de remate para embutir IBOX fabricado em INOX				

Sistema de extinção fabricado numa só peça composto pela nova BIA iBox, módulo de alarme e armário de extintor.
Dimensões: 800 x 1250 x 260 mm.



Referência	Tipo Mangueira	Comp.	Reversível	Caixa	Porta
iBox20/23	SATUR25	20 m	Sim	Bege	Bege
iBox20/23/1	SATUR25	20 m	Sim	Bege	INOX
iBox25/23	SATUR25	25 m	Sim	Bege	Bege
iBox25/23/1	SATUR25	25 m	Sim	Bege	INOX
iBox30/23	SATUR25	30 m	Sim	Bege	Bege
iBox30/23/1	SATUR25	30 m	Sim	Bege	INOX
iBoxRB20/23	PVC (preto)	20 m	Sim	Bege	Bege
iBoxRB20/23/1	PVC (preto)	20 m	Sim	Bege	INOX
iBoxRB25/23	PVC (preto)	25 m	Não	Bege	Bege
iBoxRB25/23/1	PVC (preto)	25 m	Não	Bege	INOX
iBoxRB30/23	PVC (preto)	30 m	Não	Bege	Bege
iBoxRB30/23/1	PVC (preto)	30 m	Não	Bege	INOX
Referência	Descrição (DIM: 800 x 1150 mm.)				
PREMIBOX/23H	Aro de remate para embutir IBOX fabricado em chapa pintada				
PREMIBOX/23HINX	Aro de remate para embutir IBOX fabricado em INOX				

IMAX

750 x 600 x 195 mm



Novo desenho para instalação independente da caixa na obra. Maior robustez.
Dimensão do Aro: 830 x 724 mm

Referência	Armário	Porta e Aro de remate
IMAX	Bege	Visor Bege
IMAXPC	Bege	Cega Bege
IMAX1215	Bege	Visor INOX
IMAXPC1215	Bege	Cega INOX
IMAX1515	INOX	Visor INOX
IMAXPC1515	INOX	Cega INOX

SISTEMAS MODULARES



Conjunto composto de BIA IMAX + armário de extintor
Dimensões: 750 x 900 x 195 mm. Dimensões do arco de remate: 830 x 1024 mm.

Referência	Armário	Porta e Aro de remate
IMAX2HPC	Bege	Cega Bege
IMAX2HPC2215	Bege	Cega INOX
IMAX2HPC2515	INOX	Cega INOX



Conjunto composto de BIA IMAX + alarme + armário de extintor
Dimensões do armário: 750 x 1000 x 195 mm. Dimensões do arco de remate: 830 x 1125 mm.

Referência	Armário	Porta e Aro de remate
IMAX3HPC	Bege	Cega Bege
IMAX3HPC3215	Bege	Cega INOX
IMAX3HPC3515	INOX	Cega INOX



Conjunto composto de BIA IMAX + alarme + armário de extintor
Dimensões: 1520 x 600 x 195 mm. Dimensões do arco de remate: 1600 x 724 mm.

Referência	Armário	Porta e Aro de remate
IMAX3VPC	Bege	Cega Bege
IMAX3VPC3215	Bege	Cega INOX
IMAX3VPC3515	INOX	Cega INOX



Conjunto composto de BIA IMAX + alarme + armário de dois extintores
Dimensões: 1750 x 600 x 195 mm. Dimensões do arco de remate: 1845 x 724 mm.

Referência	Armário	Porta e Aro de remate
IMAX3WPC	Bege	Cega Bege
IMAX3WPC3215	Bege	Cega INOX
IMAX3WPC3515	INOX	Cega INOX



Novo desenho para instalação independente de caixa em obra. Maior robustez.

Referência	Dimensões (mm.)	Armário	Porta	Extintores	Fechadura
IMAX6/9PC	750 x 300 x 195	Bege	Cega Bege	6 / 9 Kg. em pó	CAFGIL
IMAX6/9PCI	750 x 300 x 195	Bege	Cega INOX	6 / 9 Kg. em pó	CAFGIL
IMAX6/9PCTI	750 x 300 x 195	INOX	Cega INOX	6 / 9 Kg. em pó	CAFGIL
IMAXCO2PC	810 x 270 x 195	Bege	Cega Bege	5 Kg CO ₂	CAFGIL
IMAXCO2PCI	810 x 270 x 195	Bege	Cega INOX	5 Kg CO ₂	CAFGIL
IMAXCO2PCTI	810 x 270 x 195	INOX	Cega INOX	5 Kg CO ₂	CAFGIL

**IBIGLASS**

750 x 660 x 205 mm



Ideal para projetos de decoração onde a estética é fundamental.


Referência	Armário	Porta
IBIGLASS	INOX	Vidro fosco
IBIGLASS12	Bege	Vidro fosco
Referência	Descrição (DIM: 810 x 720 mm.)	
PREMIBIGLASS	Aro de remate tipo "L" para embutir IBIGLASS fabricado em chapa pintada	
PREMIBIGLASS35	Aro de remate tipo "L" para embutir IBIGLASS fabricado em INOX	
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASS	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
KIT-BISAGRASIBI	Kit com dobradiças e botão magnético	

SISTEMAS MODULARESConjunto fabricado numa só peça composto de BIA IBIGLASS + arm. de extintor.
Dimensões: 750 x 900 x 205 mm


Referência	Armário	Porta
IBIGLASS2H	INOX	Vidro fosco
IBIGLASS2H12	Bege	Vidro fosco
Referência	Descrição (DIM: 810 x 960 mm.)	
PREMIBIGLASS2H	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em chapa pintada	
PREMIBIGLASS2HINX	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em chapa INOX	
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASS	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
CR-IBIGLASS2H	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 237 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	

Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA IBIGLASS + Alarme + arm. de extintor.
Dimensões: 750 x 1050 x 205 mm

Referência	Armário	Porta
IBIGLASS3M	INOX	Vidro fosco
IBIGLASS3M12	Bege	Vidro fosco
Referência	Descrição (DIM: 810 x 1110 mm.)	
PREMIBIGLASS3M	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em chapa pintada	
PREMIBIGLASS3MINX	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em INOX	
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASS	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
CR-IBIGLASS2H	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 237 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	

Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA IBIGLASS + arm. de extintor + módulo de Alarme.
Dimensões: 1500 x 660 x 205 mm

Referência	Armário	Porta
IBIGLASS3V	INOX	Vidro fosco
IBIGLASS3V12	Bege	Vidro fosco
Referência	Descrição (DIM: 1560 x 720 mm.)	
PREMIBIGLASS3V	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em INOX	
PREMIBIGLASS3V12	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em chapa pintada	
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASS	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
CAIBIGLASSA6/9	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 285 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	

Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA IBIGLASS + Alarme + arm. de extintor duplo.
Dimensões: 1750 x 660 x 205 mm

Referência	Armário	Porta
IBIGLASS3VDOB	INOX	Vidro fosco
IBIGLASS3V12DOB	Bege	Vidro fosco
Referência	Descrição (DIM: 1810 x 720 mm.)	
PREMIBIGLASS3VDOB	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em INOX	
PREMIBIGLASS3V12DOB	Aro de remate tipo "L" para IBIGLASS + arm. de extintor em chapa pintada	
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASS3V	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
CR-IBIGLASSEXT3V	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	

Armário de extintor **IBIGLASS**

Referência	Dimensões (mm)	Armário	Porta	Extintores
IBIGLASS6/9	750 x 350 x 205	INOX	Vidro fosco	6 / 9 Kg. em pó
IBIGLASS6/912	750 x 350 x 205	Bege	Vidro fosco	6 / 9 Kg. em pó
IBIGLASSCO2	810 x 300 x 205	INOX	Vidro fosco	5 Kg. CO ₂
IBIGLASSCO212	810 x 300 x 205	Bege	Vidro fosco	5 Kg. CO ₂

*Aro de remate Consultar em Armários de extintor individuais

IBIGLASSMARK

BIA de desenho vertical FIXA. Ideal para embutir. Fabricado numa só peça.
Variante modelo IBIGLASS.


750 x 600 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
IBIGLASSMARK	Vermelho	Vidro fosco
IBIGLASSMARK12	Bege	Vidro fosco
IBIGLASSMARK15	INOX	Vidro fosco
Dimensão exterior arco de remate: 810 x 660 mm.		
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASSMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
KIT-BISAGRASIBI	Kit com dobradiças e botão magnético	


SISTEMAS MODULARES

Sistema modular horizontal BIA + arm. extintor. Dimensões: 750 x 900 x 195 mm




Referência	Armário-Marco	Porta
IBIGLASSMARK2H	Vermelho	Vidro fosco
IBIGLASSMARK2H12	Bege	Vidro fosco
IBIGLASSMARK2H15	INOX	Vidro fosco
Dimensão exterior arco de remate: 810 x 960 mm.		
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASSMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Autocolante com Sinal BIA)	
CR-IBIGLASS2HMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: . (Autocolante com Sinal EXTINTOR) 738 x 280 x 5	

Sistema modular horizontal BIA + arm. extintor + Alarme. Dimensões: 750 x 1050 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
IBIGLASSMARK3H	Vermelho	Vidro fosco
IBIGLASSMARK3H12	Bege	Vidro fosco
IBIGLASSMARK3H15	INOX	Vidro fosco
Dimensão exterior arco de remate: 810 x 1110 mm.		
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASSMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Autocolante com Sinal Mangueira)	
CR-IBIGLASS2HMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 280 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	

Sistema modular vertical BIA + arm. extintor + Alarme. Dimensões: 1500 x 600 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
IBIGLASSMARK3V	Vermelho	Vidro fosco
IBIGLASSMARK3V12	Bege	Vidro fosco
IBIGLASSMARK3V15	INOX	Vidro fosco
Dimensão exterior arco de remate: 1560 x 660 mm.		
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASSMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Autocolante com Sinal Mangueira)	
CR-IBIGLASSMARK6/9	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	


Sistema modular vertical BIA + arm. extintor duplo + Alarme. Dimensões: 1750 x 600 x 195 mm



Referência	Armário-Marco	Porta
IBIGLASSMARK3W	Vermelho	Vidro fosco
IBIGLASSMARK3W12	Bege	Vidro fosco
IBIGLASSMARK3W15	INOX	Vidro fosco
Dimensão exterior arco de remate: 1810 x 660 mm.		
Peças de Substituição	Descrição	
CR-IBIGLASSMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Autocolante com Sinal Mangueira)	
CR-IBIGLASSMARKEXT3V	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 580 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)	

Armário de extintor IBIGLASSMARK

Referência	Dimensões (mm.)	Armário	Porta	Extintores
IBIGLASS6/9MARK	750 x 350 x 195	INOX	Vidro fosco	6 / 9 Kg. em pó
IBIGLASS6/912MARK	750 x 350 x 195	Bege	Vidro fosco	6 / 9 Kg. em pó
Dimensão exterior arco de remate: 810 x 440 mm.				



Referência	Dimensões (mm.)	Armário	Porta	Extintores
IBIGLASSCO2MARK	810 x 300 x 195	INOX	Vidro fosco	5 Kg. CO ₂
IBIGLASSCO212MARK	810 x 300 x 195	Bege	Vidro fosco	5 Kg. CO ₂
Dimensão exterior arco de remate: 870 x 360 mm.				

Peças de Substituição	Descrição			
CR-IBIGLASSMARK6/9	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)			
CR-IBIGLASSMARKCO2	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 798 x 280 x 5 mm. (Autocolante com Sinal EXTINTOR)			


**OCULTA**

290 x 225 x 140 mm




Armário de dimensões mínimas para embutir equipado com agulheta, mangueira e manómetro. Une-se ao carretel situado num espaço contíguo.

Referência	Armário
OCULTA	INOX + Vidro Fosco
OCULTA11	Vermelho + Vidro Fosco
OCULTA12	Bege + Vidro Fosco
OCULTA13	Cinza RAL 7038 + Vidro Fosco
OCULTA14	Preto RAL 9005 + Vidro Fosco
Referência	Descrição (Dim. ext. Aro de remate: 350 x 285 mm.)
PREMOCULTA	Aro de remate tipo "L" INOX
PREMOCULTA11	Aro de remate tipo "L" Vermelho
PREMOCULTA12	Aro de remate tipo "L" Bege
PREMOCULTA13	Aro de remate tipo "L" Cinza RAL 7038
PREMOCULTA14	Aro de remate tipo "L" Preto RAL 9005
Peças de Substituição	Descrição
POCULTA	Vidro OCULTA e OCULTA 2V Dim: 248 x 180 x 5 (Autocolante com Sinal MANGUEIRA)
POCULTA-1	Vidro OCULTA 2W e OCULTA 3V Dim: 235 x 248 x 5 (Autocolante com Sinal MANGUEIRA)
POCULTA-2	Vidro OCULTA 2W e OCULTA 3V Dim: 235 x 614 x 5 (Autocolante com Sinal EXTINTOR)
KIT-BISAGRASIBI	Kit com dobradiças e botão magnético

SISTEMAS MODULARES


Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA OCULTA + Alarme.
Dimensões: 470 x 225 x 140

Referência	Armário
OCULTA2V	INOX + Vidro Fosco
OCULTA2V11	Vermelho + Vidro Fosco
OCULTA2V12	Bege + Vidro Fosco
OCULTA2V13	Cinza RAL 7038 + Vidro Fosco
OCULTA2V14	Preto RAL 9005 + Vidro Fosco
Referência	Dim. ext. prem.: 350 x 285 mm.
PREMOCULTA2V	Aro de remate tipo "L" INOX
PREMOCULTA2V11	Aro de remate tipo "L" Vermelho
PREMOCULTA2V12	Aro de remate tipo "L" Bege
PREMOCULTA2V13	Aro de remate tipo "L" Cinza RAL 7038
PREMOCULTA2V14	Aro de remate tipo "L" Preto RAL 9005



Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA OCULTA + Armário de extintor. Dimensões: 970 x 300 x 250 mm

Referência	Armário
OCULTA2W	INOX + Vidro Fosco
OCULTA2W11	Vermelho + Vidro Fosco
OCULTA2W12	Bege + Vidro Fosco
OCULTA2W13	Cinza RAL 7038 + Vidro Fosco
OCULTA2W14	Preto RAL 9005 + Vidro Fosco
Referência	Dim. ext. prem.: 1030 x 360 mm.
PREMOCULTA2W	Aro de remate tipo "L" INOX
PREMOCULTA2W11	Aro de remate tipo "L" Vermelho
PREMOCULTA2W12	Aro de remate tipo "L" Bege
PREMOCULTA2W13	Aro de remate tipo "L" Cinza RAL 7038
PREMOCULTA2W14	Aro de remate tipo "L" Preto RAL 9005



Conjunto fabricado numa só peça composto de BIA OCULTA + Alarme + arm. de extintor. Dimensões: 1270 x 300 x 250 mm

Referência	Armário
OCULTA3V	INOX + Vidro Fosco
OCULTA3V11	Vermelho + Vidro Fosco
OCULTA3V12	Bege + Vidro Fosco
OCULTA3V13	Cinza RAL 7038 + Vidro Fosco
OCULTA3V14	Preto RAL 9005 + Vidro Fosco
Referência	Dim. ext. prem.: 1330 x 360 mm.
PREMOCULTA3V	Aro de remate tipo "L" INOX
PREMOCULTA3V11	Aro de remate tipo "L" Vermelho
PREMOCULTA3V12	Aro de remate tipo "L" Bege
PREMOCULTA3V13	Aro de remate tipo "L" Cinza RAL 7038
PREMOCULTA3V14	Aro de remate tipo "L" Preto RAL 9005

BASPLUS

Carretel com **suporte basculante** para instalar diretamente na parede ou para colocação em **Armários especiais ou nichos**. Inclui agulheta, válvula e manómetro



Referência	Dimensões	Acabamento	Metros	Mangueira
BASPLUS525	Ø525 mm	Vermelho	20 m	Ø25 mm
BASPLUS450	Ø450 mm	Vermelho	20 m	Ø25 mm
BASPLUS25M525	Ø525 mm	Vermelho	25 m	Ø25 mm
BASPLUS30M	Ø525 mm	Vermelho	30 m	Ø25 mm
BASPLUSG19	Ø450 mm	Vermelho	20 m	Ø19 mm
BASPLUSG19E25	Ø525 mm	Vermelho	25 m	Ø19 mm
BASPLUSG19E30	Ø525 mm	Vermelho	30 m	Ø19 mm

CARRETEL VAZIO BASPLUS

Carretel com suporte basculante para instalar diretamente na parede ou para colocação em Armários especiais ou nichos. **NÃO inclui mangueira, agulheta, válvula nem manómetro**. Inclui tubo flexível.



Referência	Dimensões	Acabamento	Metros	Mangueira
CARBASPLUS525	Ø525 mm	Vermelho	Para 20 m	Ø25 mm
CARBASPLUS450	Ø450 mm	Vermelho	Para 20 m	Ø25 mm
CARBASPLUS30M	Ø525 mm	Vermelho	Para 30 m	Ø25 mm
CARBASPLUS52515	Ø525 mm	INOX	Para 20 m	Ø25 mm
CARBASPLUS45015	Ø450 mm	INOX	Para 20 m	Ø25 mm
CARBASPLUS30M15	Ø525 mm	INOX	Para 30 m	Ø25 mm

BASPLUS U

Carretel com **suporte basculante** em "U". Inclui agulheta, válvula e manómetro.



Referência	Dimensões	Acabamento	Metros	Mangueira
BASPLUS20_U	Ø525 mm	Vermelho	Para 20 m	Ø25 mm
BASPLUS25_U	Ø525 mm	Vermelho	Para 25 m	Ø25 mm
BASPLUS30_U	Ø630 mm	Vermelho	Para 30 m	Ø25 mm

BASDOMIN

Carretel com **suporte FIXO** para instalar diretamente na parede ou para colocação em **Armários especiais ou nichos**. Inclui agulheta, válvula, manómetro e dispositivo orientador.



Referência	Dimensões	Acabamento	Metros	Mangueira
BASDOMIN	Ø450 mm	Vermelho	20 m	Ø25 mm
BASDOM25M	Ø525 mm	Vermelho	25 m	Ø25 mm
BASDOMIN30M	Ø525 mm	Vermelho	30 m	Ø25 mm
BASDOMG19	Ø525 mm	Vermelho	20 m	Ø19 mm
BASDOMG19E25	Ø525 mm	Vermelho	25 m	Ø19 mm
BASDOMZZG19E30	Ø525 mm	Vermelho	30 m	Ø19 mm
CASERLIMP	Ø525 mm	INOX	20 m	Ø19 mm
CASERLIMP19/30	Ø525 mm	INOX	30 m	Ø19 mm

CARRETEL VAZIO BASDOMIN

Carretel com suporte FIXO para instalar diretamente na parede ou para colocação em Armários especiais ou nichos. **NÃO inclui mangueira, agulheta, válvula nem manómetro**. Inclui tubo flexível.



Referência	Carrete	Acabado	Metros	Mangueira
CARBASDOMIN	Ø450 mm	Vermelho	Para 20 m	Ø25 mm
CARBASDOMIN30M	Ø525 mm	Vermelho	Para 30 m	Ø25 mm
CARBASDOMIN15	Ø450 mm	INOX	Para 20 m	Ø25 mm
CARBASDOMIN30M15	Ø525 mm	INOX	Para 30 m	Ø25 mm



GISAPOINT

1300 x 300 x 250 mm



Ponto de extinção desenhado para instalar em espaços abertos. Dimensões do pedestal: 1300 x 300 x 250 mm. Carretel: Ø 450 mm

Referência	Pedestal	Carrete
GISAPOINT	Vermelho	Vermelho
GISAPOINT35	INOX	INOX

MIRAGE

1700 x 900 x 200 mm



Desenhado para ser instalado em **grandes superfícies** onde, para além da boa funcionalidade, é necessário **uma boa resistência à intempérie**. Dimensões do pedestal: 1700 x 200 x 200 mm. Armário: Ø 900 x 200 mm

Referência	Armário	Peana
MIRAGE	Fibra de vidro vermelha	INOX
MIRAGE11	Fibra de vidro vermelha	Chapa pintada Vermelho RAL 3002
MIRAGE12	Fibra de vidro vermelha	Chapa pintada Bege 9010
MIRAGECH	Chapa pintada RAL 3002	Chapa pintada RAL 3002
MIRAGEINOX	INOX	INOX

Peças de Substituição	Descrição
PEANAMIRAGE	Pedestal inoxidável de 1700 x 200 x 200 mm. para pendurar BIA
PEANAMIRAGE11	Pedestal pintada RAL 3002 de 1700 x 200 x 200 mm. para pendurar BIA
PEANACOLEXT	Pedestal inoxidável de 1300 x 200 x 200 mm. para pendurar arm. extintor
PEANACOLEXT11	Pedestal pintada RAL 3002 de 1300 x 200 x 200 mm. para pendurar arm. extintor

PEDESTAL

1090 x 300 x 210 mm



Desenhado para instalar em **grandes superfícies** onde não existem paredes para colocar bocas de incêndio.

Armário: Pedestal à medida para os diferentes modelos de BIA

Referência	Descrição (DIM: 1090 x 300 x 210 mm.)
PEANACUBE	Pedestal para BIA com acesso para entrada de tubagem. RAL 3002.
PEANACUBE11	Pedestal para BIA com acesso para entrada de tubagem. INOX.
Referência	Descrição (DIM: 1070 x 255 x 120 mm.)
PEANABIE45	Pedestal para BIA 45 sem acesso para entrada de tubagem. RAL 3002.
PEANABIE45INOX	Pedestal para BIA 45 sem acesso para entrada de tubagem. INOX.
Referência	Descrição (DIM: 1070 x 255 x 140 mm.)
PEANABIE25	Pedestal para BIA 25 sem acesso para entrada de tubagem. RAL 3002.
PEANABIE25INOX	Pedestal para BIA 25 sem acesso para entrada de tubagem. INOX.

ARCOSTARMARK

