



AEMDE25



COMPRBB25



EJECAR 1  
EJECAR 2  
EJECAR 3  
EJECAR 5



CODCAR



COLCAR



DPORT



LTG93 ... LTG128



EMBEBIE25



0015010017



LZV25SR



LZV2510SR



MLL30/MLL50



MT016GL



MT016



SOPDBIEF



MGS25 (Tabla Pág. 65)



SOPAB



SOPDBIEAB



COMPRMG25



ENT25/2



SOPLZ



ENT25/1



TAD4525



VLE25



VLEMT



VLEMTL



VLE25BOLAMHTC



KITBIE25



KITBIEFIJA



KITWRAN

## ACESSÓRIOS

Referência	Descrição
AACI	Autocolante "ABRIR EM CASO DE INCÊNDIO"
AEMDE25	Autocolante "MODO DE FUNCIONAMENTO" BIA 25 basculante
COMPRBB25	Comprovador BIA 25 para manutenção
COMPRMG25	Comprovador para Mangueira de 25 mm. Fêmea para codo Ø30mm - 1" macho
EJECAR1	Veio central passagem de água 3 orifícios 110 mm. [Plus, Star, Ahynoa, Markem, Basplus450, Basplus525]
EJECAR2	Veio central passagem de água 2 orifícios 110 mm. [Humphrey, Fibra e Polij]
EJECAR3	Veio central passagem de água 3 orifícios 72 mm. [Ebass]
EMBEBIE25	Disco embelezador BIA 25 para colocar em EJECAR
ENT25/1	Junção de Mangueira Ø25 -1" macho. Poliamida.
ENT25/2	Junção de Mangueira Ø25 -1". Porca poliamida.
0015010017	Autocolante BIA25 20 metros com Logotipo Grupo de Incendios
KITBIE25	Kit completo BIA 25 (modelos basculantes)
KITBIEFIJA	Kit completo BIA 25 (modelos fixos)
KITWRAN	Kit completo BIA 25 (modelos Wran)
LZV2510SR	Agulheta variomatic de 25 rosca fêmea 1" (racor Storz não incluído)
LZV25SR	Agulheta variomatic de 25 rosca macho 1" (racor Storz não incluído)
MLL30	Mola 300 mm. Anticolapso para tubo flexível
MLL50	Mola 500 mm. Anticolapso para tubo flexível
MT016	Manómetro de 0-16 bar. Ø43mm. Rosca 1/4
MT016GL	Manómetro de glicerina de 0-16 bar. Ø67 mm
SOPAB	Suporte basculante fabricado em poliamida - fibra de vidro para BIA 25
SOPDBIEAB	Suporte de parede para BIA basculante
SOPLZ	Suporte de agulheta variomatic
TAD4525	Toma adicional de 45 para BIA de 25
VLE25	Válvula de ângulo em latão estampado com saídas 110° e rosca 1"
VLEMT	Válvula antirretorno 1/4" Macho-Fêmea poliamida
VLEMTL	Válvula de alavanca 1/4" Macho-Fêmea Bronze
CODCAR	Joelho com saída macho 1"
0007041001	Peça em "U". Dimensões 37,5 x 3,5 INOX para fixação de coletor de carretel com o veio
COLCAR	Coletor para carretel BIA 25 (Bico pato)
0007041002	Peça em "U". Dimensões 34,2 x 4 INOX para fixação de coletor de carretel com Mangueira
DPORT	Dispositivo orientador para fixação de Armário
DPORTPARED	Dispositivo orientador de parede para fixação em parede ou nicho
EJECAR4	Veio central passagem de água 160 mm (TAD, WRAN5.7, DOMIN, BASDOMIN, BASPLUS)
EJECAR5	Veio central passagem de água 210 mm (DOMIN4.5)
EJECAR6	Veio central passagem de água 160 mm (RIASTAR 20, RIASTAR 30)
EJECAR7	Veio central passagem de água 140 mm (IFRONT)
SOPDBIEF	Suporte de parede para BIA FIXO
VLE25BOLA	Válvula esfera bronze cromado rosca 1" Fêmea - Fêmea
VLE25BOLAMH	Válvula esfera bronze cromado rosca 1" Macho - Fêmea
VLE25BOLAMHTC	Válvula esfera bronze cromado rosca 1" Fêmea - Porca

## MANGUEIRA Ø25 MM PARA BIA

Referência	Descrição
MGS2520RC	Lanço de Mangueira SATUR Ø25 20 metros. Racor Storz ambos extremos
MGS2520RCCH	Lanço de Mangueira SATUR Ø25 20 metros. Joelho - Fêmea 1" ambos extremos
MGS2520RCCM	Lanço de Mangueira SATUR Ø25 20 metros. Joelho - Macho 1" ambos extremos
MGS2520RCHH	Lanço de Mangueira SATUR Ø25 20 metros. Fêmea 1" - Fêmea 1" ambos extremos
MGS2520RCMM	Lanço de Mangueira SATUR Ø25 20 metros. Macho 1" - Macho 1" ambos extremos
MGS2520RCMH	Lanço de Mangueira SATUR Ø25 20 metros. Macho 1" - Fêmea 1" ambos extremos

**PORTAS E CAIXAS BIA'S FIXAS Ø25 MM**

Modelo	Referência	Descrição
<b>STAR/VMARK</b> 750 x 600 x 195	PMSTAR/VMARK	Porta com Visor [METGISA2] STAR/VMARK pintada em Bege
	PMSTAR/VMARK15	Porta com Visor [METGISA2] STAR/VMARK fabricada em INOX
	PCSTAR/VMARK	Porta Cega STAR/VMARK pintada em Bege
	PCSTAR/VMARK15	Porta Cega STAR/VMARK fabricada em INOX
	CVSTAR/VMARK	Caixa STAR/VMARK pintado em Bege
	CVSTAR/VMARK25	Caixa STAR/VMARK fabricado em aço INOX
<b>IBIGLASSMARK</b> 750 x 600 x 195	IBIGLASSMARK	Porta de vidro fosco IBIGLASS (CR-IBIGLASSMARK) (738 x 580 x 5 mm)
	CVIBIGLASSMARK	Caixa IBIGLASSMARK fabricado em INOX
	CVIBIGLASSMARK12	Caixa IBIGLASSMARK pintado Bege

**FECHADURAS**

Modelo	Referência	Descrição
	CAFIL	Fechadura de abertura fácil G.I.S.A. modelo vertical
	PRECGISAL	Precinto para fechadura G.I.S.A. modelo vertical
	CAFGI	Fechadura de abertura fácil G.I.S.A. modelo horizontal
	PRECGISA	Precinto fechadura G.I.S.A.
	LLCGISA	Chave em plástico para fechadura G.I.S.A.
	CERMOL	Fechadura em mola
	KIT-BISAGRASIBI	Kit com dobradiças e botão magnético para vidros de modelos Ibiglass.

**VISORES E VIDROS**

Modelo	Referência	Descrição
	METGISA2	Visor 410 mm. largura x 625 mm. alto [Star/V, Wran, Boxfire e Domin]
	<b>Referência</b>	<b>Descrição (VIDRO FOSCO)</b>
	CR-IBIGLASS	Vidro BIA IBIGLASS. Dim: 682 x 595 x 5 mm (Autocolante com Sinal BIA)
	CR-IBIGLASSEXT3V	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 595 x 5 mm (Autocolante com Sinal Extintor)
	CR-IBIGLASS3V	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm (Autocolante com Sinal BIA)
	CR-IBIGLASSEXT3V	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 710 x 595 x 5 mm (Autocolante com Sinal EXTINTOR)
	CR-IBIGLASS2HV	Vidro BIA IBIGLASS Dim: 682 x 237 x 5 mm (Autocolante com Sinal EXTINTOR)
	CR-SUNGLASS	Vidro BIA Sunglass. Dim: 700x 480 x 5 mm (Autocolante com Sinal BIA)
	CR-SUNGLASS DOB	Vidro BIA Sunglass Duplo. Dim: 700x 480 x 5 mm (Autocolante com Sinal BIA)
	CR-SUNGLASS EXT	Vidro BIA Arm. exterior Sunglass. Dim: 700x 230 x 5 mm (Sinal ext.)
	CR-IBIGLASSMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK. Dim: 738 x 580 x 5 mm (Autocolante com Sinal Mangueira)
	CR-IBIGLASS2HMARK	Vidro BIA IBIGLASSMARK. Dim: 738 x 280 x 5 mm (Autocolante com Sinal EXTINTOR)
	POCULTA	Vidro OCULTA E OCULTA 2V. Dim: 248 x 180 x 5 (Autocolante com Sinal Mangueira)
	POCULTA-1	Vidro OCULTA 2W E OCULTA 3V Dim: 235 x 248 x 5 (Autocolante com Sinal Mangueira)
	POCULTA-2	Vidro OCULTA 2W E OCULTA 3V Dim: 235 x 614 x 5 (Autocolante com Sinal EXTINTOR)
	CR-IBIGLASSMARK6/9	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 738 x 330 x 5 mm (Autocolante com Sinal EXTINTOR)
	CR-IBIGLASSMARKCO <sub>2</sub>	Vidro BIA IBIGLASSMARK Dim: 798 x 280 x 5 mm (Autocolante com Sinal EXTINTOR)

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO BIA'S Ø45 MM



VLE45



LZV45



EJETR45



EJEDV45



TPBIE45



RPJAL



RREAL45



COMPRBB45

Referência	Descrição
 CAFGIL	Fechadura com abertura fácil G.I.S.A. modelo vertical
 PRECGISAL	Selo para fechadura G.I.S.A. modelo vertical
 CAFGI	Fechadura com abertura fácil G.I.S.A. modelo horizontal
 PRECGISA	Selo para fechadura G.I.S.A.
 LLCGISA	Chave em plástico para fechadura G.I.S.A.
 CERMOL	Fechadura com mola para BIAS WRAN5.7, DOMIN e DOMIN4.5
 MT016	Manómetro de 0-16 Bar. Ø43 mm.
 MT016GL	Manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ø67 mm.
 SOPAB	Suporte basculante fabricado em poliamida - Fibra de vidro
 SOPDBIEAB	Suporte basculante fabricado em poliamida - Fibra de vidro
 KITBIE45	Kit de montagem BIA45
VLE45	Válvula de ângulo de bronze estampado com saídas 52° e roscas 1 1/2"
LZV45	Agulheta variomatic 45 triplo efeito. Rosca fêmea 1 1/2". Racor Storz incluído
METGISA	Visor 440 x 400 mm. [Petty]
RPJAL	Par racor mangueira (uso ligeiro)
RREAL45	Racor 45 rosca exterior 1 1/2" (uso ligeiro)
TPBIE45	Tampa BIA 45
VLEMT	Válvula antirretorno 1/4" Macho-Fêmea poliamida
VLEMTL	Válvula alavanca 1/4" Macho-Fêmea Bronze
COMPRBB45	Comprovador BIA 45 (Manutenção)
EJEDV45	Veio do enrolador
EJETR45	Veio com parafuso incluído